



Diseñada, fabricada y homologada conforme a la Normativa de la Federación Internacional (Certificado IAAF: E-04-0387).

Valla de accionamiento automático. Al situar la altura de la travesa mediante el accionamiento de los gatillos que se encuentran situados debajo de esta se alojan de forma automática los contrapesos ubicados en las bases en el sitio correspondiente según normativa.

Compuesta de una base fabricada con perfiles de aluminio extrusionado de diseño propio que permite un sencillo desplazamiento de los contrapesos. El perfil, tanto en su parte frontal como posterior, se cierra por medio de unas tapas de plástico inyectado.

En la base perpendicularmente y en sus dos esquinas frontales se insertan dos tubos de aluminio de sección circular y diseño propio que posicionan la travesa en las diferentes alturas (1,067 m., 1,00 m, 0,914 m., 0,840 m., 0,762 m.) mediante unas manetas que accionan a su vez el desplazamiento a la posición adecuada de los contrapesos alojados en la base. En dichos tubos de aluminio se inserta mecanismo para que estos no tengan posibilidad de desplazamiento.

La travesa de madera, serigrafiada reglamentariamente, está sujeta por dos piezas especiales de plástico inyectado con

forma de cuña redondeada al objeto de evitar daños físicos a los atletas. Las piezas de plástico están alojadas en la parte superior de cada uno de los dos perfiles de aluminio de sección circular que se desplaza verticalmente fijándose por medio de unos taladros a un bulón de de acero inoxidable. Dispone de indicadores reglados para las distintas alturas.

La base está preparada para facilitar su apilamiento gracias al diseño del perfil de aluminio.

El pintado se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado al horno a 200 °C.

GAMA DE COLORES



PESO

Valla de atletismo automática WS AC000

Peso
15,23 kg

DIMENSIONES



PIEZAS DE RECAMBIO

Piezas de recambio para: Valla de atletismo automática WS AC000

Liston madera repuesto valla AC175