



## Juego de porterías para “calcetto”


PB015 - PB016 - PB017 - PB018 - PB019 - PB036 - PB037 - PB038 - PB039 - PB041



**B015**




**PB016**




**PB017**




**PB017**




**PB019**




**PB036**



**PB038**



**PB039**



**PB041**

Juego de dos porterías completamente pintadas de blanco conforme a la disciplina italiana denominada "calcetto". Han sido diseñadas conforme a la norma EN-749. Sus dimensiones la convierten también en válida para balonmano y para fútbol sala.

Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte de Mondo por anticipado y escrito. Mondo tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene validez legal como contrato.

Cada portería se compone de un marco y unos arquillos, que dependiendo de la elección del cliente pueden ser horizontales o verticales.

Los postes verticales y el larguero conforman el marco blanco de la portería y están fabricados en aluminio de sección que puede ser o bien oval o bien cuadrada, dependiendo de las necesidades y gustos del cliente. En la parte trasera del marco se encuentra una canal ranurada que permite la fijación tanto de los arquillos como los ganchos de poliamida para la red.

Los postes y el larguero se encuentran unidos entre sí por medio de los escuadras metálicas que confieren gran solidez y rigidez al conjunto.

Algunos modelos están fabricados de tal forma que los arquillos verticales pueden ser plegados para ocupar menos espacio en el almacenaje.

La parte inferior de cada uno de los postes se encuentra cerrada con una tapa de polipropileno que protege el suelo de posibles deterioros.

Los ganchos de poliamida azul para la red permiten que su sujeción se haga de manera rápida y fácil.

Conforme a la normativa EN-749, las porterías deben ser ancladas al suelo para su uso, por medio de bridas de sujeción que fijan los arquillos horizontales al suelo con los correspondientes anclajes.

Algunos modelos están fabricados de tal forma que los postes verticales del marco presentan un machón inferior que puede ser introducido en un anclaje apropiado y colocado en la solera para tal fin.

El pintado del producto se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 grados centígrados.

Todos los elementos de acero se encuentran sometidos a un tratamiento de cincado.

Color estándar: blanco

**Nota:** Las porterías se suministran completamente desmontadas. Las redes y los anclajes no están incluidos en el producto estándar.

## **VARIANTES**

---

**Juego de porterías para “calcetto” PB015**

**Juego de porterías para “calcetto” PB017**

**Juego de porterías para “calcetto” PB018**

**Juego de porterías para “calcetto” PB019**

**Juego de porterías para “calcetto” PB036**


**Juego de porterías para “calcetto” PB037**

**Juego de porterías para “calcetto” PB038**

**Juego de porterías para “calcetto” PB039**

**Juego de porterías para “calcetto” PB041**

## GAMA DE COLORES



BLANCO