

Carro portavallas

AC00910 - AC00920 - AC00924 - AC00930



Fabricado con perfil de acero y diseñado para su traslado mediante arrastre manual. Bajo pedido existe la posibilidad de arrastre por medios mecánicos (quad, tipo golf...) . Por su diseño, permite el acoplamiento sucesivo de varios carros, realizándose la carga y descarga de las vallas por ambos lados.

Las ruedas empleadas para su movilidad son de nylon de 200 mm. de diámetro, caracterizadas por su facilidad en el desplazamiento sobre pavimentos sintéticos.

Todos los elementos metálicos que intervienen en el conjunto del carro (tornillería, ejes de giro, etc.) son sometidos a un tratamiento químico de zincado.

El pintado del carro de transporte de vallas se realiza tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión, aplicándose posteriormente la pintura en polvo poliéster y polimerizada al horno a 200 °C.

VARIANTES

Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte de Mondo por anticipado y escrito. Mondo tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene validez legal como contrato.


Carro portavallas 10 vallas AC00910

Carro portavallas 20 vallas AC00920

Carro portavallas 24 vallas AC00924

Carro portavallas 30 vallas AC00930

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR



ROJO

AZUL

PESO

Carro portavallas 10 vallas AC00910
Carro portavallas 20 vallas AC00920
Carro portavallas 24 vallas AC00924
Carro portavallas 30 vallas AC00930

Peso
62 kg
77 kg
92 kg
107 kg

DIMENSIONES

